



Razavi Hospital

بیمارستان رضوی

گروه هدف : بیماران و مراجعین

الاستعدادات التي تسبق تخطيط صدى القلب (اكو القلب) عبر المريء

واحد آموزش سلامت



ساعات بعد الفحص هو امر الطبيعي.

● يجب اطلاع الطبيب المعالج على نتيجة فحص الاكو (تخطيط صدى القلب).

● تكون نتيجة تخطيط الصدى جاهزة في اليوم التالي لإجراء الفحص.

يوم وتاريخ المراجعة:

اسم المريض:

١	شماره بازنگری :	منبع :
٩٨/١٢/١٧	تاریخ بازنگری:	
٩٩/١٢/١٧	تاریخ بازنگری مجدد:	
٦٥٢١٠٧	شماره شناسایی :	کلینیک پرستاری آموزش سلامت (شنبه تا ٥شنبه - از ساعت ١٠ الى ١٢) شماره تماس : ٣٦٠٠٤٦١٢

الاستعدادات التي تسبق تخطيط صدى القلب (اكو القلب) عبر المريء

- يجب على المريض ان يكون صائماً لمدة 5 ساعات على الأقل قبل اجراء التخطيط.
- إذا كنت تعاني من اي من الأمراض المعوية، او من اضطراب البلع، او من مشاكل في فكك السفلي، او تتناول اقراص الوارفارين، او عانيت سابقا من النزف في المعدة او المريء، او كنت قد خضعت لعلاج بالاشعة في رقبتك، يجب عليك حتما الابلاغ عن ذلك.
- إذا كنت ممن يتناولون اقراص الوارفارين، يجب عليك اجراء تحليل PT INR في اليوم السابق لإجراء فحص التخطيط وإبلاغ القسم بالنتيجة.
- إذا تعذر عليك الذهاب إلى المستشفى في الوقت المحدد لإجراء التخطيط (تخطيط القلب عبر المريء) لأي سبب من الاسباب، يرجى الاتصال على الرقم 05136004394 والطلب منهم الغاء موعدهك. (كما ويجب عليك الطلب منهم تعيين وقت آخر لإجراء الفحص اذا كنت ترغب بالحضور لاحقا)
- احضار مرافق معك الى المستشفى في يوم اجراء فحص التخطيط هو امر الزامي.

لن تكون قادراً على القيادة لمدة تصل إلى 24 ساعة بعد اجراء فحص التخطيط بسبب الاستخدام المحتمل لأدوية التنويم.

الرعاية اللازمة بعد اجراء تخطيط صدى القلب (اكو القلب) عبر المريء

- يجب ان يبقى المريض صائماً لمدة 3 ساعات على الأقل بعد الانتهاء من اجراء الفحص (تخطيط صدى القلب).
- بعد 3 ساعات من اجراء الفحص، ابدأ بشرب القليل من السوائل الباردة، وإذا لم تعاني من أي مشكلة، يستحسن اتباع نظام غذائي ناعم (مطحون) في نفس يوم الفحص. يمكنك ابتداءً من اليوم التالي للفحص العودة الى النظام الغذائي المعتاد.
- في معظم الحالات، يتم حقن المريض بأدوية منومة اثناء الفحص (تخطيط صدى القلب عبر المريء)، لذلك من الضروري أن يكون هناك شخص يرافق المريض في يوم الفحص. كما ويجب على المريض طوال ذلك اليوم تجنب قيادة السيارة او القيام بأعمالٍ كالطبخ والتي يستخدم فيها أدوات حادة.
- احساس الخدر في الحلق والشعور بالنعاس والقليل من الضعف لعدة